

CONTENIDO: Programas Prioritarios, Resumen Ejecutivo, **pág.1**; Panorama epidemiológico de Enfermedad Infecciosa Intestinal, **pág.3**; Panorama epidemiológico de Infección Respiratoria Aguda **pág.6**; Panorama epidemiológico de Hepatitis Tipo A, **pág.10**; Panorama epidemiológico de Varicela **pág.13**; Panorama epidemiológico de Enfermedades prevenibles por Vacunación **pág.16**; Panorama epidemiológico de Dengue **pág.17**; Panorama epidemiológico de Paludismo **pág.25**; Evaluación de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) **pág.26**; Panorama epidemiológico de VIH/SIDA **pág.29**; Panorama epidemiológico de Tuberculosis **pág.30**; Panorama epidemiológico de Diabetes **pág.32**; Panorama epidemiológico de Mortalidad Materna **pág.34**; Seguimiento semanal del SEED **pág.36**; Brotes epidémicos en el Estado de Oaxaca **pág.37**; Panorama Epidemiológico de Influenza en el Estado de Oaxaca **pág.38**; **Programa Epidemiológico de Defectos del Tubo Neural y Defecto Craneofaciales** **pág.41**.

PROGRAMAS PRIORITARIOS Resumen Ejecutivo

Enfermedad Infecciosa Intestinal Por Jurisdicción Sanitaria (2017- 2018) *			
CIERRE 2017**			
Casos a nivel Nacional	6.196.846		
Casos a nivel Estatal	190.448		
Proporción del total de casos	3,07		
Lugar Oaxaca a nivel Nacional	10		
Principales Estados Afectados	Chiapas, Chihuahua y Nuevo León .		
CASOS POR JURISDICCION	2017	2018	Variación %
VALLES CENTRALES	2.908	1.993	-31,46
ISTMO	1.246	551	-55,78
TUXTEPEC	601	355	-40,93
COSTA	729	339	-53,50
MIXTECA	1.268	584	-53,94
SIERRA	298	101	-66,11
TOTAL	7.050	3.923	-44,35
Defunciones	12**	0	
Lugar Oaxaca a nivel Nacional	11 (semana 01 2018)		

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica

* A la Semana 2 (Del 07 al 13 de enero 2018)

** Preliminar, cierre 2017

Enfermedad Respiratoria Aguda Por Jurisdicción Sanitaria (2017- 2018) *			
CIERRE 2017**			
Casos a nivel Nacional	25.979.392		
Casos a nivel Estatal	656.353		
Proporción del total de casos	2,53		
Lugar Oaxaca a nivel Nacional	12		
Principales Estados Afectados	Nuevo Leon, Hidalgo, y Chihuahua.		
CASOS POR JURISDICCION	2017	2018	Variación %
VALLES CENTRALES	13.020	11.027	-15,31
ISTMO	4.452	2.085	-53,17
TUXTEPEC	2.623	1.490	-43,19
COSTA	3.399	1.970	-42,04
MIXTECA	4.664	3.383	-27,47
SIERRA	1.676	828	-50,60
TOTAL	29.834	20.783	-30,34
Defunciones	48**	0	-
Lugar Oaxaca a nivel Nacional	15 (semana 01 2018)		

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica

* A la Semana 2 (Del 07 al 13 de enero 2018)

** Preliminar, cierre 2017

DENGUE			
Casos a nivel nacional	0		
Casos a nivel estatal	0		
Lugar Oaxaca a nivel nacional	0		
Estados más afectados	Aguascalientes y Baja California		
Casos y defunciones 2016-2018	2017		2018
	SEM	CIERRE	SEM
DNG	0	0	0
DCSA+DG	0	0	0
Defunciones	0	0	0
Serotipos	1,2 Y 3		-

PALUDISMO			
Casos a nivel nacional	1		
Casos a nivel estatal	-		
Lugar de Oaxaca a nivel nacional por tasa	-		
Estados más afectados			
Casos y localidades 2016-2017	2017		2018
	SEM	CIERRE	SEM
Casos	0	0	0
Localidades afectadas	0	0	0
Defunciones	0	0	0

PROGRAMAS PRIORITARIOS Resumen Ejecutivo

MORTALIDAD MATERNA ,OAXACA,2018			
Defunciones a Nivel Nacional	37		
Defunciones a Nivel Estatal	3		
*Lugar de Oaxaca a Nivel Nacional por Razón	3		
*Los Estados más Afectados por Razón	Sinaloa, Baja california, Oaxaca.		
Defunciones 2016-2017	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA	2017	2018
		DEFUNCIONES	DEFUNCIONES
Defunciones	3	0	3
Causas de Mortalidad Materna	Infección Puerperal (1), Hemorragia(1), Indirecta(1)		
Jurisdicciones Afectadas	Valles C. (1), Mixteca(1), Sierra(1)		

*Por 100,000 Recién Nacidos vivos

INFLUENZA

Tabla 2. Casos y defunciones por ETI/IRAG e influenza, según año de ocurrencia, Oaxaca. Temporada estacional de influenza 2016-2017/2017-2018

	temporada alta 2016-2017	temporada alta 2017-2018
Casos de ETI/IRAG	544	323
Hospitalizados acumulados	403	224
Casos de Influenza	25	8
Influenza A H1N1	3	0
Influenza A Estacional	0	0
Influenza A H3	4	8
Influenza B	18	0
No subtipificado	0	0
defunciones por influenza	1	0
Defunciones por Influenza AH1N1	0	0
Defunciones por Influenza AH3	0	0
Defunciones por influenza A	0	0
defunciones po Influenza B	1	0

**Casos por Infeccion Respiratoria Aguda (IRA) y Neumonia, Oaxaca 2017- 2018
Semana No.02**

	2017	2018	% de cambio 2017- 2018
Casos de IRA	29,834	20,783	-30.3
Casos de Neumonia	129	52	-59.7

FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2016-2018

BROTOS NOTIFICADOS 2018	
Total de brotes notificados	0
Jurisdicciones más afectadas	Valles 0 (0%), Istmo 0 (0%), Tuxtepec 0 (0%), Costa 0 (0%), Mixteca 0 (0%) y Sierra (%)
Padecimiento más frecuentes	SIN PADECIMIENTOS

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDAD INFECCIOSA INTESTINAL


Casos nuevos notificados

Hasta la semana epidemiológica número 02, en el Estado de Oaxaca se han notificado 3,923 casos de Enfermedad Infecciosa Intestinal (tabla 1). En tanto a nivel nacional a la semana 01 reporta 77,076 casos, ubicando al Estado de Oaxaca en el lugar número 11º, con 2,328 casos. Los estados más afectados son Chiapas, Chihuahua y Distrito Federal.

Tabla 1. Casos Nuevos de Enfermedad Infecciosa Intestinal. Por jurisdicciones sanitarias 2017 y 2018. Semana 02.

JS	2017	2018		VARIACION %
	CASOS	CASOS	TASA*	
1	2908	1993	154	-31,5
2	1246	551	87	-55,8
3	601	355	73	-40,9
4	729	339	67	-53,5
5	1268	584	103	-53,9
6	298	101	36	-66,1
ESTATAL	7050	3923	104	-44,4

Graf. 1. Casos Nuevos de Enfermedad Infecciosa Intestinal, por Semana Epidemiológica, Oaxaca. Semana 02, 2016-2018.




Por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción 01 Valles notificó 1993 casos, (tasa de 154 casos x 100,000 hab), 02 Istmo con 551 casos (Tasa: 87); 03 Tlaxiaco 355 casos (Tasa: 73); 04 Costa 339 casos (Tasa: 67); 05 Mixteca 584 casos (Tasa: 103) y la jurisdicción sanitaria 06 Sierra 101 casos (Tasa: 36). Tabla 1.

Por género notificaron 1813 casos (Tasa: 98 casos por 100,000 habitantes) en hombres y 2110 casos en mujeres (Tasa: 110).

La distribución en población vulnerable corresponde a menores de 1 año a 6%, de 1 a 4 años al 17% y de mayores de 60 años el 9%. (Graf. 9).

Casos notificados de Enfermedad Infecciosa Intestinal, del año 2011 al 2018 hasta la semana 02. En el año 2011 con 6,436 casos, año 2012 con 6,894 casos, en el año 2013 con 8,622 en el año 2014 con 5,324 casos, en el año 2015 con 6,834 casos, en el año 2016 con 5,840 casos, en el año 2017 con 7,050 casos, en el año 2018 con 3,923 casos (Grafica 10).

Graf. 9. Casos de Enfermedad Infecciosa Intestinal por grupo de edad, hasta la Semana 02.




Los 20 Municipios que presentan mayor morbilidad son los siguientes:

Tabla 2. Morbilidad por enfermedad diarreica en Población general por municipio y Jurisdicción sanitaria hasta la Semana 02.

JUR	MUNICIPIO	CASOS	TASA
1	SANTA MARIA COYOTEPEC	33	1665.8
1	SAN PEDRO OCOPEATILLO	7	703.5
5	SAN PEDRO TOPLITEPEC	3	671.1
5	MAGDALENA ZAHUATLAN	3	589.4
1	MAGDALENA MIKTEPEC	5	505.6
1	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	35	493.4
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	275	481.8
5	SANTA MARIA NATIVITAS	4	481.3
1	ANIMAS TRUJANO	17	471.4
5	ASUNCION NOCHIXTLAN	57	432.1
5	SAN NICOLAS HIDALGO	4	399.2
1	SAN ANDRES IXTLAHUACA	5	376.5
5	SAN MARTIN ZACATEPEC	5	374.8
1	OAXACA DE JUAREZ	857	353.0
5	HUAJUAPAM DE LEON	200	349.4
6	NATIVIDAD	2	340.7
6	SAN SEBASTIAN TETIPAC	7	340.5
5	SAN MATEO NEJAPAM	4	329.8
1	SANTA MARIA SOLA	6	328.6
1	SAN FRANCISCO TELIKTLAHUACA	35	323.2


Graf.10. Casos de Enfermedad Infecciosa Intestinal del año 2011 al 2018, hasta la Semana 02.




*Tasa por 100 000 habitantes

CANALES ENDEMICOS


Graf. 2. Canal Endémico de Enfermedad Infecciosa Intestinal, en Población General por semana Epidemiológica, Oaxaca. Semana 02, 2018.



Graf. 3. Canal Endémico de Enfermedad Infecciosa Intestinal, en Población General, por semana Epidemiológica Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 1. (Valles Centrales).



Graf. 4. Canal Endémico de Enfermedad Infecciosa Intestinal, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 2. (Istmo).



CANAL ENDEMICO: EDAS

CASOS

SEMANAS EN ZONA DE EPIDEMIA

LEGENDA:

- ZONA DE ALARMA
- ZONA DE RIESGO
- ZONA DE VIGILANCIA
- CASOS 2016

El gráfico muestra una tendencia fluctuante de los casos a lo largo del año. Se observan picos significativos en las semanas 10, 18, 22 y 30, donde los casos superan los 600. La zona de alarma se activa en la semana 10 y se mantiene activa hasta la semana 48. La zona de riesgo se activa en la semana 10 y se mantiene activa hasta la semana 48. La zona de vigilancia se activa en la semana 10 y se mantiene activa hasta la semana 48.

[illegible][illegible]

CANAL ENDEMICO. EDAS

CASOS

EDADES EN ZONA DE EPIDEMIA

SEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EPID	10	15	20	25	20	25	30	25	30	35	30	35	40	35	40	45	40	45	50	45	50	55	50	55	60	55	60	65	60	65	70	65	70	75	70	75	80	75	80	85	80	85	90	85	90	95	90	95	100	95	100	105	100	105	110	105	110	115	110	115	120	115	120	125	120	125	130	125	130	135	130	135	140	135	140	145	140	145	150	145	150	155	150	155	160	155	160	165	160	165	170	165	170	175	170	175	180	175	180	185	180	185	190	185	190	195	190	195	200	195	200	205	200	205	210	205	210	215	210	215	220	215	220	225	220	225	230	225	230	235	230	235	240	235	240	245	240	245	250	245	250	255	250	255	260	255	260	265	260	265	270	265	270	275	270	275	280	275	280	285	280	285	290	285	290	295	290	295	300	295	300	305	300	305	310	305	310	315	310	315	320	315	320	325	320	325	330	325	330	335	330	335	340	335	340	345	340	345	350	345	350	355	350	355	360	355	360	365	360	365	370	365	370	375	370	375	380	375	380	385	380	385	390	385	390	395	390	395	400	395	400	405	400	405	410	405	410	415	410	415	420	415	420	425	420	425	430	425	430	435	430	435	440	435	440	445	440	445	450	445	450	455	450	455	460	455	460	465	460	465	470	465	470	475	470	475	480	475	480	485	480	485	490	485	490	495	490	495	500	495	500	505	500	505	510	505	510	515	510	515	520	515	520	525	520	525	530	525	530	535	530	535	540	535	540	545	540	545	550	545	550	555	550	555	560	555	560	565	560	565	570	565	570	575	570	575	580	575	580	585	580	585	590	585	590	595	590	595	600	595	600	605	600	605	610	605	610	615	610	615	620	615	620	625	620	625	630	625	630	635	630	635	640	635	640	645	640	645	650	645	650

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en Menores de cinco años, no ha reportado defunciones.

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA


Casos nuevos notificados

Hasta la semana epidemiológica número 02 en el Estado de Oaxaca se han notificado 20,783 casos de Infección Respiratoria Aguda (tabla 1). En tanto a nivel nacional a la semana 01, reporta 527,679 casos, ubicando al Estado de Oaxaca en el lugar número 15°, con 11,588 casos. Los estados más afectados son Chihuahua, Nuevo León e Hidalgo.

Tabla 1. Casos Nuevos de Infección Respiratoria Aguda. Por jurisdicciones sanitarias 2017 y 2018. Semana 02, 2018.

JS	2017	2018		VARIACION %
	CASOS	CASOS	TASA*	
1	13020	11027	854	-15,3
2	4452	2085	328	-53,2
3	2623	1490	308	-43,2
4	3399	1970	391	-42,0
5	4664	3383	599	-27,5
6	1676	828	295	-50,6
ESTATAL	29834	20783	553	-30,3

Graf. 1 Casos Nuevos de Infección Respiratoria Aguda por Semana Epidemiológica, Oaxaca Semana 02, 2017-2018




Por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción 01 Valles notificó 11027 casos, (tasa de 854 casos x 100,000 hab), 02 Istmo con 2085 casos (Tasa: 328); 03 Tlaxiaco 1490 casos (Tasa: 308); 04 Costa 1970 casos (Tasa: 391); 05 Mixteca 3383 casos (Tasa: 599) y la jurisdicción sanitaria 06 Sierra 828 casos (Tasa: 295). Tabla 1.




Por género notificaron 9158 casos (Tasa: 496 casos por 100,000 habitantes) en hombres y 11625 casos en mujeres (Tasa: 608).

La distribución en población vulnerable corresponde a menores de 1 año con 7%, a los de 1 a 4 años con 15% y los de 60 y más años con 12%. (Graf 12).


Casos notificados de Infección Respiratoria Aguda del año 2011 al 2018 hasta la semana 02. En el año 2011 con 48,456 casos, en el año 2012 con 48,288 casos, en el año 2013 con 39,529 casos, en el año 2014 con 31,021, casos, en el año 2015 con 34,980 casos, en el año 2016 con 26,343 casos, en el año 2017 con 29,834 casos, en el año 2018 con 20,783 casos. (Grafica13).

Graf. 12. Casos de Infección Respiratoria Aguda por grupo de edad, hasta la Semana 02.
*Tasa por 100 000 habitantes







Graf. 5 Canal Endémico de Neumonías y Bronconeumonías, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca. Semana 02, 2018.




Graf. 6 Canal Endémico de Infección Respiratoria Aguda, en Población General, por semana Epidemiológica Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 1. (Valles Centrales).




Graf. 7 Canal Endémico de Infección Respiratoria Aguda, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 2. (Istmo).




Graf. 8 Canal Endémico de Infección Respiratoria Aguda, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 3. (Tuxtepec).




Graf. 9 Canal Endémico de Infección Respiratoria Aguda, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 4. (Costa).



Graf. 10 Canal Endémico de Infección Respiratoria Aguda, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 5. (Mixteca).



Graf. 11 Canal Endémico de Infección Respiratoria Aguda, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 6. (Sierra).



Defunciones en menores de cinco años

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en Menores de cinco años, no ha reportado defunciones.

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE HEPATITIS TIPO A


Casos nuevos notificados

Hasta la semana epidemiológica número 02, en el Estado de Oaxaca se han notificado 07 casos de Hepatitis tipo A. (tabla 1). En tanto a nivel nacional a la semana 1 reporta 57 casos, ubicando al Estado de Oaxaca en el lugar número 11º, con 01 casos. Los estados más afectados son Morelos, Hidalgo y Puebla.

Tabla 1. Casos Nuevos de Hepatitis tipo A. Por Jurisdicción sanitaria 2017 y 2018. Semana 02.

JS	2017	2018		VARIACION %
	CASOS	CASOS	TASA*	
1	2	1	0	-50,0
2	0	1	0	0,0
3	0	0	0	0,0
4	0	0	0	0,0
5	1	4	1	300,0
6	1	1	0	0,0
ESTATAL	4	7	0	75,0

Graf. 1 Casos Nuevos de Hepatitis tipo A, por Semana Epidemiológica, Oaxaca. Semana 02, 2017-2018.




Por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción 01 Valles notificó 1 casos, (tasa de 0 casos x 100,000 hab), 02 Istmo con 1 casos (Tasa: 0); 03 Tlaxiaco 0 casos (Tasa: 0); 04 Costa 0 casos (Tasa: 0); 05 Mixteca 4 casos (Tasa: 1) y la jurisdicción sanitaria 06 Sierra 1 casos (Tasa: 0). (tabla 1).

Por género notificaron 1 casos (Tasa: 0 casos por 100,000 habitantes) en hombres y 6 casos en mujeres (Tasa: 0).

La distribución en población vulnerable corresponde a menores de 1 año con 0%, de 1 a 4 años con 14 %; y de 60 y más años con 0%, (Graf.9).

Casos notificados de Hepatitis tipo A, del año 2011 al 2018 hasta la semana 02. En el año 2011 con 35 casos, en el año 2012 con 29 casos, en el año 2013 con 16 casos, en el año 2014 con 12 casos, en el año 2015 con 14 casos, en el año 2016 con 11 casos, en el año 2017 con 4 casos, en el año 2018 con 7 caso (Grafica 10).

Graf. 9. Casos de Hepatitis viral A por grupo de edad, hasta la Semana 02.




*Tasa por 100 000 habitantes

Los 20 Municipios que presentan mayor morbilidad son los siguientes:

Tabla 2. Morbilidad por Hepatitis tipo A en Población general por municipio y Jurisdicción sanitaria hasta la Semana 02.

JUR	MUNICIPIO	CASOS	TASA
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	4	14.7
6	TLACOLULA DE MATAMOROS	1	7.3
1	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1	1.8
2	JUCHITÁN DE ZÁRAGOZA	1	1.2
6	ABEJONES	0	0.0
3	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	0	0.0
6	ASUNCIÓN CACALOTEPEC	0	0.0
5	ASUNCIÓN CUYOTEPEJÍ	0	0.0
2	ASUNCIÓN IXTLA TEPEC	0	0.0
5	ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	0	0.0
1	ASUNCIÓN OCOTLÁN	0	0.0
2	ASUNCIÓN TLACOLULITA	0	0.0
3	AYOTZINTEPEC	0	0.0
2	BARRIO DE LA SOLEDAD, EL (EL BAR)	0	0.0
5	CALHUALA	0	0.0
4	CANDELA RIA LOXICHA	0	0.0
1	CIENEGA DE ZIMATLÁN (LA CIENEGA)	0	0.0
2	CIUDAD IXTEPEC	0	0.0
1	COATECAS ALTAS	0	0.0
5	COICOCYAN DE LAS FLORES	0	0.0


Graf.10. Casos de Hepatitis tipo A, del año 2011 al 2018, hasta la Semana 02.




*Tasa por 100 000 habitantes

CANALES ENDEMICOS


Graf. 2 Canal Endémico de Hepatitis tipo A, en Población General por semana Epidemiológica, Oaxaca. Semana 02, 2018.




Graf. 3. Canal Endémico de Hepatitis tipo A, en Población General, por semana Epidemiológica Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 1. (Valles Centrales).




Graf. 4. Canal Endémico de Hepatitis tipo A, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 2. (Istmo).




Graf. 5. Canal Endémico de Hepatitis tipo A, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 3. (Tuxtepec).




Graf. 6. Canal Endémico de Hepatitis tipo A, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018, Jurisdicción No 4. (Costa).



Graf. 7. Canal Endémico de Hepatitis tipo A, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 5. (Mixteca).



Graf. 8. Canal Endémico de Hepatitis tipo A, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 6. (Sierra).



Defunciones en menores de cinco años

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad por Hepatitis A, en menores de cinco años, no ha reportado defunciones.

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE VARICELA.


Casos nuevos notificados

Hasta la semana epidemiológica número 02, en el Estado de Oaxaca se han notificado 82 casos de Varicela (tabla 1). En tanto a nivel nacional a la semana 01 reporta 2,099 casos, ubicando al Estado de Oaxaca en el lugar número 13º, con 42 casos. Los estados más afectados son Chihuahua Nuevo León y Jalisco.

Tabla 1. Casos Nuevos de Varicela. Por jurisdicción sanitaria 2017 y 2018, Semana 02.

JS	2017	2018		VARIACION %
	CASOS	CASOS	TASA*	
1	94	50	4	-46,8
2	34	6	1	-82,4
3	7	7	1	0,0
4	10	6	1	-40,0
5	22	12	2	-45,5
6	2	1	0	-50,0
ESTATAL	169	82	2	-51,5

Graf. 1. Casos Nuevos de Varicela, por Semana Epidemiológica, Oaxaca. Semana 02, 2017-2018.




Por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción 01 Valles notificó 50 casos, (tasa de 4 casos x 100,000 hab), 02 Istmo con 6 casos (Tasa: 1); 03 Tuxtepec 7 casos (Tasa: 1); 04 Costa 6 casos (Tasa: 1); 05 Mixteca 12 casos (Tasa: 2) y la jurisdicción sanitaria 06 Sierra 1 caso (Tasa: 0). Tabla 1.

Por género notificaron 47 casos (Tasa: 3 casos por 100,000 habitantes) en hombres y 35 casos en mujeres (Tasa: 2).

La distribución en población vulnerable corresponde a menores de 1 año con 4 %, de 1 a 4 años con 24 %; y 60 y más años con 0 %.

Casos notificados de Varicela, del año 2011 al 2018 hasta la semana 02. En el año 2011 con 496 casos, en el año 2012 con 350 casos, en el año 2013 con 298 casos, en el año 2014 con 203 casos, en el año 2015 con 204 casos, en el año 2016 con 142 casos, en el año 2017 con 169 casos, en el año 2018 con 82 casos. (Grafica 10).

Graf. 9. Casos de Varicela por grupo de edad, hasta la Semana 02,




Los 20 Municipios que presentan mayor morbilidad son los siguientes:

Tabla 2. Morbilidad por Varicela, en Población general por municipio y Jurisdicción sanitaria hasta la Semana 02.

JUR	MUNICIPIO	CASOS	TASA
1	SAN JUAN OZOLOTEPEC	6	172.2
6	GUELATAO DE JUAREZ	1	134.8
2	SAN MIGUEL TENANGO	1	115.5
1	SAN MATEO RIO HONDO	4	104.6
1	SANTIAGO MINAS	1	54.1
1	SAN LORENZO TEXMELUCAN	3	45.0
4	SAN AGUSTIN CHAYUCO	2	38.5
1	SANTIAGO AMOLTEPEC	4	36.4
1	ZAPOTITLAN DEL RIO	1	26.9
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	12	21.0
4	PINOTEPA DE DON LUIS	1	16.5
1	MAZATLAN VILLA DE FLORES	2	12.8
5	CHALCATONGO DE HIDALGO	1	11.9
1	SAN PABLO HUXTPEC	1	11.0
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	2	7.4
1	OAXACA DE JUAREZ	17	7.0
5	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2	6.9
1	ZIMATLAN DE ALVAREZ	1	5.6
5	HUAJUAPAM DE LEON	3	5.2
3	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	6	4.2


Graf.10. Casos de Varicela, del año 2011 al 2018, hasta la Semana 02.




*Tasa por 100 000 habitantes

CANALES ENDEMICOS


Graf. 2 Canal Endémico de Varicela, en Población General por semana Epidemiológica, Oaxaca. Semana 02, 2018




Graf. 3. Canal Endémico de Varicela, en Población General, por semana Epidemiológica Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 1. (Valles Centrales).




Graf. 4. Canal Endémico de Varicela, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 2. (Istmo).




Graf. 5. Canal Endémico de Varicela, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 3. (Tuxtepec).




Graf. 6. Canal Endémico de Varicela, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 4. (Costa).



Graf. 7. Canal Endémico de Varicela, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 5. (Mixteca).



Graf. 8. Canal Endémico de Varicela, en Población General, por semana Epidemiológica, Oaxaca, Semana 02, 2018. Jurisdicción No 6. (Sierra).



Defunciones en menores de cinco años

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Varicela, en menores de cinco años, no ha reportado defunciones.

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION

En el presente año, hasta la semana epidemiológica N° 01, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades prevenibles por Vacunación notifica los siguientes casos confirmados por jurisdicción sanitaria y por institución.

JURISDICCION SANITARIA	SARAMPION	RUBEOLA	TOSFERINA	TETANOS ADULTO
VALLES	0	0	0	0
ISTMO	0	0	0	0
TUXTEPEC	0	0	0	0
COSTA	0	0	0	0
MIXTECA	0	0	0	0
SIERRA	0	0	0	0
ESTATAL	0	0	0	0

INSTITUCION	SARAMPION	RUBEOLA	TOSFERINA	TETANOS ADULTO
SSO	0	0	0	0
IMSS ORDINARIO	0	0	0	0
IMSS PROSPERA	0	0	0	0
ISSSTE	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0
ESTATAL	0	0	0	0

*Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Prevenibles por vacunación.
Hasta la Semana Epidemiológica No.01/2018*

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE DENGUE

PANORAMA NACIONAL

Hasta la semana epidemiológica No. 01* del 2018, Oaxaca se ubica en el lugar número 20 con una tasa de incidencia de 0 por 100 mil habitantes, encontrándose en primer lugar el estado de Guanajuato, con una tasa de 0 por 100 mil habitantes (tabla 1) **. De acuerdo al número de casos Oaxaca ocupa el lugar número 20 de la tabla nacional. Hasta el momento no se ha aislado el serotipo del virus del dengue en La República Mexicana y en nuestro estado no se ha identificado los serotipos por parte del LESPO (Grafico 1) *.

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de dengue, México, Semana 01 2018

No.	ESTADO	DNG	DNG	DCSA + DG	DCSA + DG	TOTAL CONFIRMADOS 2018	DEFUNCIONES		TASA* 100, 000
		2017	2018	2017	2018		2017	2018	
1	AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	BAJA CALIFORNIA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	BAJA CALIFORNIA SUR	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	CAMPECHE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	CHIAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	CHIHUAHUA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	COAHUILA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	COLIMA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	DF	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	DURANGO	0	0	0	0	0	0	0	0,00

*Nota. Los datos corresponden a la más reciente publicación emitida en la página de la Dirección General de Epidemiología, al 11 de enero, de la semana epidemiológica No. 01, 2018.

Graf. 1. Circulación de Virus dengue, México, Semana 01, 2018.



*Nota. Los datos corresponden a la más reciente publicación emitida en la página de la Dirección General de Epidemiología, al 11 de enero, de la semana epidemiológica No. 01, 2018.

PANORAMA ESTATAL

En el presente año, hasta la semana epidemiológica N° 01, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue tiene registrados 0 casos confirmados por laboratorio. Respecto a los 0 observados en el 2018 a la misma semana (Tabla 2 y Graf. 2).

Tabla 2. Número de casos de dengue, Oaxaca, a la Semana 01, 2005-2018


INDICADOR	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016				2017*		2018
	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	SEM		CIERRE		SEM	CIERRE	SEM	CIERRE	
PROBABLES	3	4.469	60	10.865	79	14.684	37	9.751	60	11.019	63	12.179	38	5.311	64	10.279	49	8.810	38	8.268	107	6.511	PROBABLES		79	2.844	10	3.587	1
FEBRE POR DENGUE	0	1.019	13	3.003	12	4.465	9	1.341	6	1.938	19	1.417	2	625	6	1.489	9	1.529	3	1.556	11	368	DNG		12	153	0	318	0
FEBRE HEMORRAGICA POR DENGUE	1	181	6	439	7	1.081	3	79	4	245	2	960	2	221	3	1.034	8	1.081	6	760	2	117	DCS+DG		11	68	0	254	0
DEFUNCIONES	0	0	0	3	2	5	3	6	0	3	2	10	1	1	2	19	3	5	0	2	0	5	DEFUNCIONES		5	5	-	-	-

Fuente: Panorama Estatal de Dengue.

De un registro de 0 probables hasta la fecha, 0 casos han sido confirmados, de acuerdo a su clasificación clínica, 0 (0%) corresponden a Dengue No Grave y 0 (0%) a Dengue con Signos de Alarma+Dengue Grave, con un porcentaje de positividad del 0% y con un número de casos estimados de 0 (tabla 3 y Graf. 3).

Por género, 0 (0%) casos corresponden al femenino y 0 (0%) casos al masculino. (Tabla 4).

Graf. 2. Número de casos de dengue, Oaxaca, Semana 01, 2005-2018



Graf.4. Casos estimados de dengue, Oaxaca, Semana 01, 2018



Tabla 3. Casos estimados, Semana 01, 2018

DATO	ESTATAL
Total de casos confirmados por laboratorio	0
Total de casos probables	0
Total de muestras procesadas	0
Porcentaje de positividad	0,00
Porcentaje de muestreo	0,00
Casos estimados	0

Tabla 4. Casos confirmados por Sexo, Semana 01, 2018

SEXO	CASOS CONFIRMADOS	
	DNG	DCSA+DG
FEMENINO	-	-
MASCULINO	-	-
TOTAL	0	0

De acuerdo a su clasificación clínica, jurisdicción sanitaria, institución notificante y año se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 6. Casos de dengue confirmados por Jurisdicción Sanitaria, Semana 01, 2018

JURISDICCION SANITARIA	CASOS CONFIRMADOS		
	TOTAL	DNG	DCSA+DG
VALLES	-	-	-
ISTMO	-	-	-
TUXTEPEC	-	-	-
COSTA	-	-	-
MIXTECA	-	-	-
SIERRA	-	-	-
ESTATAL	0	0	0

El canal endémico se ubica en zona de seguridad (Gráf. 4). Los casos se encuentran distribuidos en 0 municipios (Gráf. 5) y 0 localidades (tabla 8).

Gráf. 4. Canal endémico, Oaxaca, Semana 01, 2018




Tabla 5. Casos confirmados por Grupo de Edad, Semana 01, 2018

GRUPO DE EDAD	CONFIRMADOS ACUMULADOS		TASA (CASOS CONFIRMADOS/ POBLACIÓN)*100 000		TOTAL CONFIRMADOS	%
	DNG	DCSA+DG	DNG	DCSA+DG		
<1	0	0	0,00	0,00	0	0,00
1-4	0	0	0,00	0,00	0	0,00
5-9	0	0	0,00	0,00	0	0,00
10-14	0	0	0,00	0,00	0	0,00
15-19	0	0	0,00	0,00	0	0,00
20-24	0	0	0,00	0,00	0	0,00
25-29	0	0	0,00	0,00	0	0,00
30-34	0	0	0,00	0,00	0	0,00
35-39	0	0	0,00	0,00	0	0,00
40-44	0	0	0,00	0,00	0	0,00
45-49	0	0	0,00	0,00	0	0,00
50-54	0	0	0,00	0,00	0	0,00
55-59	0	0	0,00	0,00	0	0,00
60-64	0	0	0,00	0,00	0	0,00
65 y +	0	0	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla 7. Casos de dengue confirmados por Institución, Semana 01, 2018

INSTITUCIÓN	CASOS CONFIRMADOS		
	TOTAL	DNG	DCSA+DG
SSO	-	-	-
IMSS ORDINARIO	-	-	-
IMSS PROSPERA	-	-	-
ISSSTE	-	-	-
DIF	-	-	-
PEMEX	-	-	-
SEDENA	-	-	-
SECMAR	-	-	-
OTRAS	-	-	-
ESTATAL	0	0	0

Gráf. 5. Municipios afectados, Oaxaca, Semana 01, 2018



El municipio con la tasa de incidencia más alta es el de con una incidencia de 0 por 100 mil habitantes (Tabla 9). Las localidades con transmisión activa en las últimas 3 semanas 1 las cuales pertenecen a las Jurisdicciones de Valles, Istmo, Tuxtepec, Costa, Mixteca y Sierra. (Tabla 10)..

Tabla 8. Localidades y Municipios con casos confirmados de Dengue, según fecha de resultado, Semana 01 Oaxaca 2018

No	MUNICIPIO	No.	LOCALIDAD	DNG		DCSA+DG	
				CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO	CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO
JURISDICCION SANITARIA NO. 1 VALLES CENTRALES							
SUBTOTAL				0	0	0	0
No.	MUNICIPIO	No.	LOCALIDAD	DNG		DCSA+DG	
				CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO	CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO
JURISDICCION SANITARIA NO. 2 ISTMO							
SUBTOTAL				0	0	0	0
No.	MUNICIPIO	No.	LOCALIDAD	DNG		DCSA+DG	
				CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO	CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO
JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TUXTEPEC							
SUBTOTAL				0	0	0	0
NO.	MUNICIPIO	NO.	LOCALIDAD	DNG		DCSA+DG	
				CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO	CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO
JURISDICCION SANITARIA NO. 4 COSTA							
SUBTOTAL				0	0	0	0
No.	MUNICIPIO	No.	LOCALIDAD	DNG		DCSA+DG	
				CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO	CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO
JURISDICCION SANITARIA NO. 5 MIXTECA							
SUBTOTAL				0	0	0	0
No.	MUNICIPIO	No.	LOCALIDAD	DNG		DCSA+DG	
				CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO	CASOS DE LA SEMANA	ACUMULADO
JURISDICCION SANITARIA NO. 6 SIERRA							
SUBTOTAL				0	0	0	0
TOTAL ESTATAL				0	0	0	0

Tabla 9. Tasa de incidencia por municipio, Semana 01, Oaxaca 2018.

MUNICIPIO	CONFIRMADOS ACUMULADOS		TOTAL	DEFUNCIONES	TASA (CASOS CONFIRMADOS/100 MIL HABTS.)	
	DNG	DCSA+DG			DNG	DCSA+DG

Tabla 10. Localidades con transmisión activa en las últimas 3 semanas, Semana 01, Oaxaca 2018

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIAGNÓSTICO PROBABLE	SEMANA	TOTAL
			1	GENERAL
SANTA MARÍA HUATULCO	SANTA MARÍA HUATULCO	DNG	1	1
Total general			1	1

CONTROL ANTIVECTORIAL EN EL ESTADO


MUESTREO ENTOMOLÓGICO

En la Semana Epidemiológica No. 44 se realizaron estudios entomológicos en 15 localidades de 12 municipios del Estado, se visitaron 1264 viviendas, de ellas en 329 se encontraron recipientes de agua positivos a larvas de mosquitos Aedes; en las exploraciones se obtuvieron los siguientes resultados de Índice de Casas Positivas (ICP) a larvas: 34.85 % en Jurisdicción Sanitaria 01 “Valles Centrales”; 32.89 % en la No. 02 “Istmo”; 20.44 % en la No. 03 “Tuxtepec”; 11.84 % en la No. 04 “Costa”, la No. 05 “Mixteca” y No. 06 “Sierra” no presentan actividad..

JURISDICCIÓN SANITARIA	CASAS		ICP	RECIPIENTES				
	ENCUESTADAS	POSITIVAS		CON AGUA	POSITIVOS	TRATABLES	CONTROLABLES	ELIMINABLES
01 Valles Centrales	66	23	34.85	603	48	30	7	11
02 Istmo	596	196	32.89	3506	376	216	128	32
03 Tuxtepec	450	92	20.44	2579	149	65	37	47
04 Costa	152	18	11.84	1615	365	22	239	104
05 Mixteca	0	0		0	0	0	0	0
06 Sierra	0	0		0	0	0	0	0
ESTATAL	1264	329	26.03	8303	938	333	411	194

Fuente: Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector

Se revisaron 8,303 recipientes que contenían agua detectándose larvas de mosquitos en 938; el 35.5 % de positividad a larvas se detectó en recipientes igual o mayores a 200 litros de agua, el 43.82 % se encontró en recipientes como cubetas, floreros, plantas acuáticas, etc., y el 20.68 % se localizó en objetos eliminables (inservibles o cacharros.)



El comportamiento de la positividad larvaria es variable en la diferentes jurisdicciones sanitarias, sin embargo existe un porcentaje elevado de depósitos tratables positivos en la mayoría Jurisdicciones a excepción de la jurisdicción sanitaria No. 04 “Costa”, llama la atención la positividad larvaria en depósitos controlables de la Jurisdicción Sanitaria No. 04, la positividad en depósitos eliminables se encuentra en un rango del 8 al 32 % siendo las Jurisdicciones 01, 03 y 04 las que mayor porcentaje presentan. Las Jurisdicciones Sanitarias no presentan actividad en la semana de reporte.

CONTROL LARVARIO

A la semana epidemiológica No. 44 se han realizado acciones de Control Larvario en 401 localidades de 144 municipios del Estado, visitando 979,907 viviendas, de las cuales se trabajaron 778,883; así mismo se han trabajado 19,419 lotes baldíos; revisando 13,391,586 depósitos de agua de ellos han sido tratados con larvicida, habiendo utilizado para ello 3,994.8 kilogramos de insecticida, con esta actividad se ha protegido a 2,590,401 habitantes.

JURISDICCIÓN SANITARIA	CASAS		LOTES BALDÍOS	DEPOSITOS DE AGUA				LARVICIDA CONSUMIDO (KGS)	HABITANTES PROTEGIDOS
	VISITADAS	TRATADAS		REVISADOS	TRATADOS	CONTROLADOS	ELIMINADOS		
01 Valles Centrales	148133	71773	3222	1869281	87793	1165788	473846	1145.8	394898
02 Istmo	250022	198132	9939	1945268	271491	724788	771873	1480.4	663849
03 Tuxtpec	245093	215461	1895	3097328	77372	1653880	1154174	385.1	532013
04 Costa,	247099	221674	3560	5697322	93452	3597903	1738557	697.0	717787
05 Mixteca	65679	49183	558	470585	5352	303177	106220	40.6	196390
06 Sierra	23881	22610	245	311802	44865	148764	80824	246.0	85464
Total Estatal	979907	778833	19419	13391586	580325	7594300	4325494	3994.8	2590401

ROCIADO A CASO PROBABLE Y ROCIADO INTRADOMICILIARIO

En la actividad de Rociado a caso Probable de Dengue, a la Semana Epidemiológica No. 44, se han trabajado 315 localidades de 124 municipios con Rociado Residual a Caso Probable, aplicando rociado residual a 14,552 viviendas dentro de las actividades de bloqueo para cortar la transmisión de estas enfermedades. Para esta actividad se ha utilizado 674.75 kilogramos de insecticida y protegiendo de forma directa a 50,016 habitantes.

En cuanto a Rociado Intradomiciliario para la atención de casos probables de Infección por Virus Zika, Fiebre Chikungunya y Riesgo Entomológico respecta, esta actividad se ha realizado en 214 localidades de 115 municipios, se ha aplicado Rociado Residual a 20,664 inmuebles entre viviendas y edificios públicos; utilizando para este tipo de rociado 877.17 Kilogramos de insecticida residual y protegiendo directamente a 236,157 habitantes.

A la semana antes mencionada se han rociado un total de 35,215 viviendas y espacios públicos protegiendo en total a 286,173 habitantes..

JURISDICCIÓN SANITARIA	ROCIADO A CASO PROBABLE			ROCIADO INTRADOMICILIARIO			TOTAL DE CASAS ROCIADAS	TOTAL DE HABITANTES PROTEGIDOS
	CASAS ROCIADAS	INSECTICIDA CONSUMIDO (KGS)	HABITANTES PROTEGIDOS	CASAS ROCIADAS	INSECTICIDA CONSUMIDO (KGS)	HABITANTES PROTEGIDOS		
01 Valles Centrales	2516	133.64	10040	1255	108.61	16505	3771	26545
02 Istmo	4160	240.22	14219	1087	72.14	17777	5247	31996
03 Tuxtpec	2738	181.71	9924	1027	72.86	15581	3765	25505
04 Costa	4676	85.84	14008	13008	387.47	131761	17684	145769
05 Mixteca	397	28.68	1642	3258	117.97	23580	3655	25222
06 Sierra	65	4.67	183	1029	118.12	30953	1094	31136
TOTAL ESTATAL	14552	674.75	50016	20664	877.17	236157	35216	286173

NEBULIZACIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN

En cuanto a Nebulización y termonebulización respecta se ha aplicado a un total de 110,715 hectáreas, en 502 localidades de 181 municipios del Estado, utilizando 57,897.0 litros de insecticida e interviniendo 601,047 viviendas protegiendo a 2,569,938 habitantes.

JURISDICCIÓN SANITARIA	NEBULIZACIÓN Y TERMONEBULIZACIÓN			
	HECTAREAS TRABAJADAS	CASAS INTERVENIDAS	INSECTICIDA CONSUMIDO (LTS)	HABITANTES PROTEGIDOS
01 Valles Centrales	16088	181704	6046.2	817668
02 Istmo	65126	129347	35435.2	533318
03 Tlaxiaco	10379	110006	6440.9	492121
04 Costa	11784	108365	5824.3	486874
05 Mixteca	4641	28406	2996.0	131905
06 Sierra	2697	43219	1154.3	108052
TOTAL ESTATAL	110715	601047	57897.0	2569938

ROCIADO INTRADOMICILIARIO A VIVIENDAS DE EMBARAZADAS.

A la semana epidemiológica No. 44 del año no se han distribuido 205 pabellones impregnados de insecticida al mismo número de Embarazadas, aplicando Rociado Residual a 205 viviendas de este grupo de población vulnerable a Infección por Virus Zika; 15 de ellos distribuidos en la Jurisdicción Sanitaria No. 01 "Valles Centrales" 46 y 144 en las Jurisdicciones Sanitarias 02 "Istmo" y 04 "Costa" respectivamente.

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA CON OVITRAMPAS

En la semana epidemiológica No. 44 se vigilaron 4,806 ovitrampas, encontrándose con huevecillos 3,078; de ellas en 845 se observaron de 1 a 25 huevecillos; en 634 se observaron de 26 a 50; en 721 de 51 a 100 huevecillos; en 384 se observaron de 101 a 150 y en 494 más de 150 huevecillos por ovitrampa. Por Jurisdicción Sanitaria la No. 04 "Costa" presenta mayor positividad en ovitrampas con un 78.11 %, seguida de la No. 03 con 72.93 %, la No. 01 y No. 05 con 44.01 y 35.5 % respectivamente. La jurisdicción Sanitaria reporta actividad en esta semana epidemiológica en la localidad de Matías Romero con un 30.31 % de ovitrampas positivas. 130 ovitrampas no pudieron ser visitadas y 1598 fueron negativas a huevecillos.

JURISDICCIÓN SANITARIA / LOCALIDAD	No. DE OVITRAMPAS CON No. DE HUEVECILLOS							TOTAL
	S/R	0	1 a 25	26 a 50	51 a 100	101 a 150	> 151	
01 Valles Centrales	63	620	182	136	119	61	39	1220
0001 SAN ANTONIO DE LA CAL	10	99	36	23	18	10	4	200
0001 SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	38	349	108	71	66	37	15	684
0001 SANTA LUCÍA DEL CAMINO	15	168	36	39	34	13	15	320
0008 SAN ISIDRO MONJAS		4	2	3	1	1	5	16
02 Istmo		131	28	13	7	7	2	188
0001 JUCHITÁN DE ZARAGOZA								
0001 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO		131	28	13	7	7	2	188
0001 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC								
03 Tuxtepec	67	399	302	238	330	157	229	1722
0001 LOMA BONITA	37	54	78	46	57	20	20	312
0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	30	290	219	164	232	118	185	1238
0001 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NAL.		31		18	24	13	14	100
0009 COL. OBRERA BENITO JUÁREZ		15		3	12	3	7	40
0050 SAN BARTOLO		9	5	7	5	3	3	32
04 Costa		323	294	233	250	154	222	1476
0001 SAN PEDRO POCHUTLA		17	12	29	37	16	49	160
0001 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL		150	84	66	80	59	97	536
0009 PUERTO ESCONDIDO		75	96	84	79	45	41	420
0021 BAHÍA DE STA. CRUZ HUATULCO		4	4	4				12
0050 BRISAS DE ZICATELA		25	29	15	20	14	17	120
0078 CRUECITA		52	69	35	34	20	18	228
05 Mixteca		125	39	14	15	5	2	200
0001 PUTLA VILLA DE GUERRERO		125	39	14	15	5	2	200
ESTATAL	130	1598	845	634	721	384	494	4806

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el año 2018 con 1 brote activo distribuido en los municipio de San Juan Bautista Tuxtepec con 1.
- 0 casos confirmados hasta el momento, 0 (0%) corresponden a Dengue No Grave y 0 (0%) a Dengue con Signos de Alarma+Dengue Grave.
- El canal endémico se encuentra en zona de éxito.

Con base en lo anterior se recomienda fortalecer las medidas de prevención y control, así como la vigilancia clínica, epidemiológica, entomológica y virológica para esta enfermedad, con una adecuada notificación de casos probables, brotes y defunciones por parte de las unidades médicas y una vigilancia sindrómica permanente por parte de las clínicas centinelas con la finalidad de detectar y dar respuesta oportuna ante cualquier incremento en el número de casos.

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE PALUDISMO


Hasta la semana epidemiológica número 03 el sistema de Vigilancia Epidemiológica de paludismo no registra casos nuevos en el Estado para este padecimiento.

Tabla.1
Casos de Paludismo por Jurisdicción Sanitaria

PALUDISMO 2017			
JURISDICCION	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	CASOS
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Fuente: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica del Paludismo, , semana 03, del 14 al 20 de enero de 2018

CANAL ENDEMICO DE PALUDISMO 2013 – 2017, E INCIDENCIA 2018



La gráfica muestra la incidencia de paludismo en el Estado, hasta la semana epidemiológica número 03 de 2018 con 0 casos, comparada con el canal endémico de los últimos 5 años.

Hasta la semana epidemiológica número 02_2018, en base a la última publicación del Boletín Epidemiológico Nacional de la Dirección General de Epidemiología, existen 1 caso registrado para Plasmodium Vivax distribuidos de acuerdo al cuadro anexo:

Nº	ESTADO	CASOS	TASA
1	CHIAPAS	1	0.02
2		0	0
3		0	0
4		0	0
5		0	0
6		0	0
7		0	0
8		0	0
Nacional		1	0.02
Comparativo 2017, misma semana epidemiológica		1	

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/, boletín epidemiológico semana 02, del 7 al 13 de enero de 2018

EVALUACION DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE LA SALUD (IAAS)

EVALUACIÓN DE LA RHOVE AL MES DE OCTUBRE 2017, TASA DE IAAS Y PORCENTAJE DEL INDICE DE DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES DE VILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA "UVEH" TABLA 1


JS	HOSPITALES	TASA DE IAAS	INDICE DE DESEMPEÑO
1	HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE JUÁREZ, ISSSTE	4.9	99
3	HG DE TUXTEPEC	3.8	98
1	HG "DR. AURELIO VALDIVIESO"	3.2	99
5	HBC DE SANTIAGO TAMAZOLA	2.8	100
5	HG "ESP. PILAR SANCHEZ VILLAVICENCIO" HUAJUAPAN	2.6	100
2	HG DE CIUDAD IXTEPEC	2.5	90
5	HBC DE CHALCATONGO HGO.	2.3	98
1	HG "DR. ALBERTO VARGAS MERINO" DE CUICATLAN	2.3	90
5	HG DE PUTLA DE GUERRERO	2.2	90
4	HBC DE RIO GRANDE TUT.	1.5	97
1	HG DE SAN PABLO HUIXTEPEC	1.5	100
3	HBC DE VALLE NACIONAL	1.5	92
2	HG DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1.4	90
5	HBC DE ASUNCION NOCHISTLAN	1.2	100
4	HG DE POCHUTLA	1.0	98
4	HG DE PUERTO ESCONDIDO	4.6	87
1	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	2.7	80
4	HG "DR. PEDRO ESPINOZA RUEDA" PINOTEPA	1.6	87
2	HOSPITAL MEDICA AZUL	0.8	87
1	HBC DE SOLA DE VEGA	0.3	84
1	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD	3.5	73
2	HG DE SALINA CRUZ	2.7	71
2	HG "DR. MACEDONIO BENITES FUENTES" JUCHITAN	1.3	73
3	HBC DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, TEMASCAL	0.9	76
6	HBC DE NEJAPA DE MADERO	0.8	66
2	HBC DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	0.6	61
4	HBC DE NOPALA	0.3	61
2	HG DE MARIA LOMBARDO DE CASO	0.7	32
6	HBC DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO MIXE	0.3	30
1	HBC DE TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	0.2	8
6	HBC DE IXTLAN DE JUÁREZ	0.2	13
1	HBC DE TEOJOMULCO LA PAZ	0.1	23
4	HBC DE SANTA MARIA HUATULCO	0.0	55
2	CESSA DE TEHUANTEPEC	0.0	46
1	HBC DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	0.0	28
2	HBC DE SAN PEDRO HUAMELULA	0.0	17
4	HBC DE JUQUILA	0.0	0
3	HBC DE LOMA BONITA	0.0	0

Cuadro 1

INDICE DE DESEMPEÑO	
	Excelente: Mayor o igual a 90%
	Bueno: 80-89.9%
	Regular: 60- 79.9%
	Malo: Menor a 60%


PROMEDIO DE IAAS A NOTIFICAR	
Hospital Basico 12 Camas:	1 IAAS por c/100 egresos
Hospital General 30 Camas	2 IAAS por c/100 egresos
Hospital General 60 Camas	3 IAAS por c/100 egresos
Hospital General 100 Camas	4 IAAS por c/100 egresos

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SERVICIO E INSTITUCION, OAXACA 2017




EL TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2017 FUE DE 1225, LAS PRINCIPALES IAAS REPORTADAS POR TIPO DE INFECCION. GRAFICA N. 2

Las principales IAAS reportadas por tipo de infección son las IVU asociada a Catéter con un 17%, seguida de la infección incisional superficial con un 11 % y neumonía asociada a ventilación con un 9%. Del total de las infecciones reportadas el 35% se encuentran asociadas a un dispositivo.



EN LAS UNIDADES CENTINELA DE LA RHOVE SE REALIZARON HASTA EL MES DE OCTUBRE 700 CULTIVOS, AISLANDO LOS SIGUIENTES GERMENES, FIGURA No. 3.

Grafica 3. clasificacion de IAAS, con Aislamiento del agente causal, Oaxaca 2017



FUENTE: RHOVE/SINAVE, OAXACA 2017

TASAS DE IAAS POR EGRESOS Y FACTORES DE RIESGO SEGÚN LA CAPACIDAD HOSPITALARIA E INSTITUCION NOTIFICANTE OAXACA 2016, CUADRO 1 Y 2.

Cuadro 1. Tasas de IAAS, por egresos y factores de riesgo, según la capacidad hospitalaria, Oaxaca 2016

CLASIFICACION No. DE CAMAS	ISQ TASA / 100 CIRUGÍAS	NAVIM TASA / 1000 DÍAS VENTILADOR	ITU-CU TASA / 1000 DÍAS SONDA	ITS-CC TASA / 1000 DÍAS CATETER	TASA GLOBAL TASA / 100 EGRESOS
< 100	1.0	16.3	4.1	0.0	2.3
100 A 200	1.0	12.9	12.4	3.3	3.6
ESTATAL	1.0	13.5	8.9	3.3	3.1
NACIONAL	1.1	31.2	10.7	11.0	4.7

FUENTE: RHOVE/SINAVE, OAXACA CIERRE 2016

Cuadro 2. Tasas de IAAS, por egresos y factores de riesgo, según la institución notificante, Oaxaca 2016

CLASIFICACION No. DE CAMAS	ISQ TASA / 100 CIRUGÍAS	NAVIM TASA / 1000 DÍAS VENTILADOR	ITU-CU TASA / 1000 DÍAS SONDA	ITS-CC TASA / 1000 DÍAS CATETER	TASA GLOBAL TASA / 100 EGRESOS
SSA	0.9	13.7	11.0	3.7	2.9
ISSSTE	1.5	13.0	3.7	2.3	4.4
PRIVADA	7.1	0.0	0.0	0.0	1.4
ESTATAL	1.0	13.5	8.9	3.3	3.1
NACIONAL	1.1	31.2	10.7	11.0	4.7

FUENTE: RHOVE/SINAVE, OAXACA CIERRE 2016

PANORAMA EPIDEMIOLOGICO DE VIH/SIDA

A nivel estatal, se tiene un registro de 6555 casos cifra acumulada en el periodo comprendido de 1986 al 31 de Octubre del 2017 y de estos se tiene un registro de 3380 defunciones por esta causa y actualmente viven con la enfermedad 3175 personas de las cuales 3070 son adultos y 105 son menores de 15 años, en nuestro estado la epidemia se concentra en el grupo heterosexual pues esta categoría representa el 49.6% del total de los casos, por género el más afectado es el sexo masculino pues contribuye con el 78.7% el total de los casos, por grupo de edad el 77.7% corresponde al grupo de 15 a 44 años de edad.

El 2016 presenta un registro preliminar de 203 casos nuevos de SIDA, por jurisdicción sanitaria el número de casos se distribuyen de la siguiente manera:

CASOS NOTIFICADOS POR JURISDICCION SANITARIA

1986-2017*

JURISDICCION SANITARIA	1986- 2015	2016		2017*		TOTAL 1986- 2017
		CASOS	TASA	CASOS	TASA	
VALLES CENTRALES	2050	65	9.50	45	3.23	2,160
ISTMO	1,414	36	5.69	9	1.33	1,459
TUXTEPEC	1,011	45	9.52	13	2.62	1,069
COSTA	1185	44	9.01	31	5.73	1,260
MIXTECA	348	6	1.07	9	1.51	363
SIERRA	224	6	2.14	3	1.02	233
IGNORADO	11	0	0.00	0	0.00	11
TOTAL	6,243	202	5.32	110	3.10	6,555

Panorama Epidemiológico de Seropositivos

A nivel estatal, se tiene un registro de 2651 seropositivos cifra acumulada en el periodo comprendido de 1986 al 31 de octubre del 2017, de estos no se han registrado defunciones por esta causa, en nuestro estado la epidemia se concentra en el grupo heterosexual pues esta categoría representa el 57.0% del total de los seropositivos, por género el más afectado es el sexo masculino pues contribuye con el 66.1 % del total de los seropositivos, por grupo de edad el 85.8% corresponde al grupo de 15 a 44 años de edad.

El 2016 presenta un registro preliminar de 339 Seropositivos, por jurisdicción sanitaria se distribuyen de la siguiente manera:

SEROPositivos POR JURISDICCION SANITARIA

1986-2017*

JURISDICCION SANITARIA	1986-2015	2016		2017*		TOTAL 1986-2017
		SEROPositivos	TASA	SEROPositivos	TASA	
VALLES CENTRALES	733	149	21.77	121	8.68	1003
ISTMO	498	59	9.33	13	1.92	570
TUXTEPEC	311	39	8.25	33	6.65	383
COSTA	381	68	13.92	57	10.54	506
MIXTECA	94	15	2.68	7	1.17	116
SIERRA	49	9	3.22	9	3.07	67
IGNORADO	6	0	0.00	0	0.00	6
TOTAL	2,072	339	8.92	240	6.76	2,651

Fuente: Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA


* Semana epidemiológica No.42, 2017

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE TUBERCULOSIS

Tarjeta informativa correspondiente a la semana 01 del 2018, en la plataforma única del SINAVE se notificaron un total de 4 casos nuevos.


Por Jurisdicción Sanitaria se reportó de la siguiente manera: la Jurisdicción Sanitaria N° 02 "Istmo" con 4 caso y una tasa de 0.56, la Jurisdicción Sanitaria N° 01 "Valles Centrales", la Jurisdicción Sanitaria N° 03 "Tuxtepec", la Jurisdicción Sanitaria N° 04 "Costa" sin presencia de casos. (Gráfica 1) (Tasa por 100,000 habitantes).

Gráfica N° 1 Tuberculosis por jurisdicción Sanitaria




Casos reportados por institución: SSO 3 casos, SEMAR un caso. (Gráfica 2). Por género, el masculino cuenta con 2 casos y el femenino con 2 casos. (Gráfica 3).

Gráfica N°2 Tuberculosis por Institución



Gráfica N°3 Tuberculosis por Género



Casos de Tuberculosis por grupo de edad (Gráfica 4), municipios que presentan mayor morbilidad de tuberculosis se registra en la tabla 1.

Gráfica N°4 Tuberculosis por Grupo de edad




Tabla N°1 Municipios con mayor morbilidad


JURISDICCION	MUNICIPIO	TOTAL
2	CIUDAD IXTEPEC	1
2	SALINA CRUZ	1
2	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	1
2	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	1

Tabla N°2 Tipo de Tuberculosis

LOCALIZACION	CASOS
PULMONAR	3
MILIAR	1
TOTAL	4

Por sitio de afección de la enfermedad un 75% se comporta como tuberculosis pulmonar y un 25% como tuberculosis miliar.

Gráfica N° 5 Enfermedades asociadas



Mortalidad por Tuberculosis registradas en la plataforma del SINAVE durante el 2018.

Al momento no se tienen registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica defunciones por tuberculosis.

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE DIABETES

Casos nuevos notificados

Tarjeta informativa correspondiente a la semana epidemiológica 01 del 2018, en la plataforma única del Sistema de Vigilancia Intrahospitalaria de Diabetes (IVENTA) se notificaron un total de 2 casos nuevos..


Gráfica N° 1. Casos por unidad Hospitalaria del IVENTA




Por Unidad Hospitalaria el Hospital General de Pochutla 2 casos, el Hospital General de Tuxtepec y el Hospital General de Juchitán no han reportado casos. (Gráfica N° 01).

Casos Hospitalizados por grupo de edad (Gráfica N° 02). Por género, el masculino con 2 casos y el femenino no presenta casos en lo que va del año (Gráfica N° 03).

Gráfica N° 2. Casos DM por grupo de edad



Gráfica N° 3. Casos DM por Género




Del total de los casos que se han hospitalizado durante el 2017 todos corresponden a casos que ya se conocían diabéticos. (Gráfica N° 04)..

Gráfica N° 4 Casos Incidentes y Prevalentes



Gráfica N° 5 Por diagnóstico de ingreso la principal causa de Hospitalización.



Mortalidad de DM en el 2018.


Al momento no se tienen reportadas en la plataforma del SINAVE defunciones por diabetes mellitus.

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDAD MATERNA

En el presente año, hasta la semana Epidemiológica N° 03, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 29.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, representa una reducción del 11.9 % respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado.

Las principales causas de defunción son: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (35.1%) Hemorragia obstétrica (24.3%) y Aborto (10.8%).


- El grupo de edad con mayor RMM es el de 40 a 44 años.
- Los Estados que presentan una RMM mayor a la nacional son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.




PANORAMA ESTATAL

En el presente año, hasta la semana Epidemiológica N° 03, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 3.8 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, representa un incremento del 3 % respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado.

Las principales causas de defunción son: Hemorragia 33.3%, Infección Puerperal 33.3%, Indirecta 33.3%.



CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA	2017		2018	
	DEF	%	DEF	%
HEMORRAGIA	0	0.0	1	33.3
T.HIPERTENSIVO DEL EMB.	0	0.0	0	0.0
INFECCIÓN PUERPERAL	0	0.0	1	33.3
ABORTO	0	0.0	0	0.0
INDIRECTA	0	0.0	1	33.3
CORIOCARCINOMA	0	0.0	0	0.0
TOTAL	0	0.0	3	100.0



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna, Hasta la Semana 03, Oaxaca, 2018.

Mortalidad Materna por Institución: SSO 2 defunciones (66.7%), IMSS ORD 1 (33.3%).
Clasificación por Jurisdicción Sanitaria: Sierra notifica 1 defunciones con una Razón de (298.3), Costa 0 (0), Tuxtepec 0 (0), Valles C. 2 (62.2), Istmo 0 (0), y Mixteca 1 (146.1).

MORTALIDAD MATERNA POR JURISDICCIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD

JURISDICCIÓN	MUNICIPIO	MIDH	LOCALIDAD	RR	DEF-2018	INSTITUCIÓN
VALLES C.	SAN FELIPE TEJALAPAM		SAN FELIPE TEJALAPAN		1	SSO
MIXTECA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO		1	SSO
SIERRA	TLACOLULA DE MATAMOROS		TLACOLULA DE MATAMOROS		1	IMSS
TOTAL					3	

PERTENECE A RED ROJA #

PERTENECE A MUNICIPIO CON MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO **

MORTALIDAD MATERNA ,OAXACA,2018			
Defunciones a Nivel Nacional	37		
Defunciones a Nivel Estatal	3		
*Lugar de Oaxaca a Nivel Nacional por Razón	3		
*Los Estados más Afectados por Razón	Sinaloa, Baja california, Oaxaca.		
Defunciones 2016-2017	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA	2017	2018
		DEFUNCIONES	DEFUNCIONES
Defunciones	3	0	3
Causas de Mortalidad Materna	Infección Puerperal (1), Hemorragia(1), Indirecta(1)		
Jurisdicciones Afectadas	Valles C. (1), Mixteca(1), Sierra(1)		

*Por 100,000 Recién Nacidos vivos


RECOMENDACIONES DE MUERTE MATERNA DEL ESTADO DE OAXACA

Notificar inmediatamente casos de Morbilidad y Mortalidad Materna (dentro de las primeras 24 horas).

SEGUIMIENTO SEMANAL DEL SEED


Hasta la semana epidemiológica No. 1 se presenta el cumplimiento de la revisión de certificados de defunción por Jurisdicción Sanitaria (Gráfica No. 1) y el porcentaje de semanas con información proporcionada por las Jurisdicciones Sanitarias. (Gráfica No. 2)

Gráfica No.1




Fuente: Reporte semanal de Jurisdicciones Sanitarias

Gráfica No.2



Fuente: Reporte semanal de Jurisdicciones Sanitarias



FUENTE: REGISTRO Y CONTROL DE RATIFICACIONES Y RECTIFICACIONES DE DEFUNCIONES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

BROTOS EPIDEMICOS EN EL ESTADO DE OAXACA

BROTOS POR JURISDICCION SANITARIA 2018

JURISDICCIÓN	NÚMERO	%
J.S.01	0	0
J.S.02	0	0
J.S.03	0	0
J.S.04	0	0
J.S.05	0	0
J.S.06	0	0
TOTAL	0	0

En la semana epidemiológica número 01 se han notificado un total de 0 brotes distribuidos por jurisdicción sanitaria: Valles Centrales: 0 (0%), Istmo 0 (0%), Tlaxiaco 0 (0%), Tlaxiaco 0 (0%), Tlaxiaco 0 (0%), Tlaxiaco 0 (0%), Tlaxiaco 0 (0%) y Sierra 0 (0%). De los cuales 0 (0%) activos y 0 (0) cerrados..

Según institución notificante, 0 (0%) brotes corresponden a los SSO, 0 (0%) IMSS-RO, 0 (0%) IMSS-PROSPERA, 0 (0%) DIF y 0 (0%) corresponde al ISSSTE.

BROTOS POR INSTITUCIÓN 2018

INSTITUCIÓN	NUM	%
DIF	0	0
IMSS-PROSPERA	0	0
IMSS-RO	0	0
ISSSTE	0	0
SSO	0	0
Total general	0	0



PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE INFLUENZA EN EL ESTADO DE OAXACA INFORMACION DE LA TEMPORADA DE LA TEMPORADA ALTA DE INFLUENZA 2017-2018

La “temporada estacional de influenza”, inicia en la semana epidemiológica 40 del 2017 y finaliza en la 20 del 2018. En el periodo comprendido de la semana epidemiológica 40 del 2017 a la 04 del 2018, se han confirmado 1509 casos positivos a influenza: 1208 de AH3N2, 210 de influenza B, 63 de influenza A y 28 de influenza AH1N1. Se ha notificado 28 defunciones por influenza: 22 por AH3N2, 3 de B, 2 de AH1N1 y 1 de influenza A. (Gráfico 1 y 2).

Tabla 1. Proporción de casos positivos y letalidad por entidad federativa, México. Temporada alta 2017-2018

Entidad federativa	Casos ET/IRAG	Casos positivos a Influenza	defunciones positivas a influenza	letalidad por influenza
AGUASCALIENTES	581	70	2	2.9
BAJA CALIFORNIA	254	46	1	2.2
BAJA CALIFORNIA SUR	270	13	0	0
CAMPECHE	234	0	0	0
CHIHUAHUA	281	6	0	0
CHILAHUA	417	13	0	0
CIUDAD DE MEXICO	2044	310	3	1.0
COAHUILA	567	99	3	3.0
COLIMA	261	32	0	0
DURANGO	243	28	0	0
ESTADO DE MEXICO	1261	138	0	0
GUANAJUATO	493	41	4	9.8
GUERRERO	388	30	0	0
HALAGO	582	44	2	4.5
JALISCO	676	47	2	4.3
MICHOACAN	432	27	1	3.7
MORELOS	282	14	0	0
NAYARIT	259	16	0	0
NEUVO LEON	1040	29	0	0
OAXACA	323	8	0	0
PUEBLA	653	46	1	2.2
QUERETARO	817	144	2	1.4
QUINTANA ROO	382	8	0	0
SAN LUIS POTOSI	506	66	0	0
SINALOA	249	8	0	0
SONORA	171	22	1	4.5
TABASCO	312	6	0	0
TAMAUULPAS	151	15	0	0
TLAXCALA	815	78	2	2.6
VERACRUZ	1106	34	1	2.9
YUCATAN	282	22	2	9.1
ZACATECAS	790	49	1	2.0
total general	17122	1509	28	1.7

fuentes: DGE/SINAVE/SISVEFLU/corte al 25 Enero del 2018
semana 04 influenza, temporada alta 2017-2018



A la semana epidemiológica 04 de la temporada estacional 2017-2018 en el estado se han registrado 8 casos de Influenza AH3N2. No se reportan defunciones de Influenza para esta temporada. (Tabla No.2).

Los casos confirmados de influenza de la temporada estacional 2017-2018 corresponde 6 casos a la jurisdicción sanitaria No.1 “Valles centrales” (75%), 1 caso a jurisdicción No.5 “Mixteca” (12.5%), 1 caso a jurisdicción No.6 “Sierra” (12.5%) (Tabla No.3). Los casos reportados por institución corresponden al 4 casos a los SSO (50%) y 4 casos al IMSS (50%); (Tabla No. 4). Por género: el sexo masculino cuenta con 5 casos (62.5%) y el sexo femenino con 3 casos (37.5%). (Gráfica No.3).

Tabla No.3 Casos de Influenza por Jurisdicción Sanitaria, Oaxaca, 2017-2018

JURISDICCION	CASOS	%
VALLES CENTRAL	6	75.0
ISTMO	0	0
TUXTEPEC	0	0
COSTA	0	0
MIXTECA	1	12.5
SIERRA	1	12.5
TOTAL	8	100

Tabla No.4 casos de Influenza por Institución, Oaxaca, 2017-2018

INSTITUCION	CASOS	%
IMSS	4	50
ISSSTE	0	0
IMSS PROSPERA	0	0
SSO	4	50
Total general	8	100

Tabla 2. Casos y defunciones por ETI/IRAG e influenza, según año de ocurrencia, Oaxaca. Temporada estacional de influenza 2016-2017/2017-2018

	temporada alta 2016-2017	temporada alta 2017-2018
Casos de ETI/IRAG	544	323
Hospitalizados acumulados	403	224
Casos de Influenza	25	8
Influenza A H1N1	3	0
Influenza A Estacional	0	0
Influenza A H3	4	8
Influenza B	18	0
No subtipificado	0	0
defunciones por influenza	1	0
Defunciones por Influenza AH1N1	0	0
Defunciones por Influenza AH3	0	0
Defunciones por influenza A	0	0
defunciones po Influenza B	1	0


Casos por Infeccion Respiratoria Aguda (IRA) y Neumonia, Oaxaca 2017- 2018

	2017	2018	% de cambio 2017-2018
Casos de IRA	29,834	20,783	-30.3
Casos de Neumonia	129	52	-59.7


FUENTE: SINAVE/DGE/SALUD 2016-2018

En lo que va de la temporada d influenza 2017-2018, el mayor número de casos corresponde al grupo etario de 0 a 9 años con 3 casos (37.5%), 2 caso para los grupos de 30-39 años (25%). (Grafica No. 4), presentándose con predominio de influenza AH3N2 (100%)..

Grafica No. 3 Influenza por Genero, Oaxaca 2017-2018



Grafica No.4 Influenza por Grupo de Edad y tipo de virus,




Casos confirmados por Jurisdicción y municipio, Oaxaca, temporada de influenza 2017-2018 (Semana epidemiológica 40 del 2017 a la semana 04 del 2018)

MUNICIPIOS POSITIVOS A INFLUENZA TEMPORADA ESTACIONAL 2017-2018, OAXACA.

JURISDICCION	MUNICIPIO	casos positivos
VALLES CENTRALES	OAXACA DE JUAREZ	4
	SAN FELIPE TEJALAPAM	1
	SANTIAGO AMOLTEPEC	1
MIXTECA	SANTIAGO TAMAZOLA	1
	SAN PABLO VILLA DE MITLA	1
SIERRA		
TOTAL GENERAL		8

Los casos registrados durante las temporadas del 2015 al 2017, en plataforma nacional, de acuerdo a la semana epidemiológica, se han presentado de acuerdo al siguiente grafico (Grafico No.5).

Grafico No. 5 Casos de ETI/IRAG y casos confirmados, por semana epidemiológica, en unidades USMI, Oaxaca, temporada de influenza 2015-2016/2016-2017/2017-2018.




Fuente : Plataforma de Vigilancia Epidemiológica de influenza. 25/01/2018

Resumen ejecutivo Casos confirmados, Nacional y Estatal Temporada Alta 2017-2018

Influenza Semana 04 del 21 de Enero 2018 al 27 de Enero 2018					
		2016*	Temporada estacional 2016-2017**	temporada estacional 2017-2018**	Variacion % temp.estacional 2016-2017/ 2017-2018
Casos a nivel Nacional		9580	1252	1509	17.1
Casos a nivel Estatal		218	25	8	-68.0
Proporcion del total de casos			2.0	0.4	
Lugar Oaxaca a nivel Nacional		16		27	
Estados mas afectados		Ciudad de Mexico, Veracruz		Ciudad de Mexico, Queretaro, Estado de Mexico, Coahuila y Tlaxcala	
Casos por jurisdiccion					
	1	125	22	6	-72.7
	2	23	1	0	-100
	3	16	0	0	0
	4	24	1	0	-100
	5	16	1	1	0
	6	14	0	1	0
Defunciones		30	1	0	0
* Cierre anual					
** corte a la semana epidemiologica					


PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE DEFECTOS DEL TUBO NEURAL Y DEFECTO CRANEOFACIALES

Hasta la semana epidemiológica 03 el sistema de Vigilancia Epidemiológica de defectos del tubo neural y defectos craneofaciales no reporta casos. Según jurisdicción sanitaria: 01 Valles Centrales (0%) 0 casos, 02 Istmo (0%) 0 casos, 03 Tuxtepec, (0%) 0 casos, 04 Costa (0%) 0 casos, 05 Mixteca (0%) 0 casos y 06 Sierra (0%) 0 casos. Grafico 1.




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural y Defecto Craneofaciales, semana 03 cierre del 14 de enero al 20 de enero de 2018

Hasta la semana epidemiológica 03, los casos de DTN y DCF por institución se presentan de la siguiente manera SSA (0%) 0 casos, IMSS-PROSP (0%) 0 casos, IMSS-RO (0%) 0 casos, y ISSSTE (0%) 0 casos y PEMEX (0%) 0 casos. Grafico 2.




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural y Defecto Craneofaciales, semana 03 cierre del 14 de enero al 20 de enero de 2018

Los casos de DTN y DCF a la semana 3, según semana epidemiológica de inicio no reportan casos, Grafico 3.




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural y Defecto Craneofaciales, semana 03 cierre del 14 de enero al 20 de enero de 2018

Por grupo de edad de las madres que presentan casos de Recién Nacidos con DTN y DCF a la semana 03, 2018 se reportan no reportan casos. Grafico 4.




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural y Defecto Craneofaciales, semana 03 cierre del 14 de enero al 20 de enero de 2018

Por diagnóstico de acuerdo al lineamiento de DTN y DCF, los casos se presentan a la semana epidemiológica 02, de la siguiente manera DCF: Otros defectos craneofaciales (48%) 46 casos, microcefalia (24%) 23 casos los cuales representan el 72% del total de casos. Los casos DTN: anencefalia (16%) 16 casos, espina bífida (11%) 11 casos y encefalocele (1%) 1 caso. Grafico 5.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural y Defecto Craneofaciales, semana 03 cierre del 14 de enero al 20 de enero de 2018

Los municipios que presentan casos de DTN y DCF por jurisdicción sanitaria a la semana epidemiológica 03, no se encuentran distribuidos en ningún municipio del estado. Grafico 6.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural y Defecto Craneofaciales, semana 03 cierre del 14 de enero al 20 de enero de 2018

El consumo de Ácido Fólico por parte de las madres con casos de DTN y DCF según registro en el formato de caso a la semana 03.

Por sexo los casos de DTN y DCF a la semana 03, no se han presentado casos.

SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA DIRECTORIO

Dr. Juan Ramón Díaz Pimentel
Secretario de Salud en el Estado y
Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca

Dr. Jorge Florentino López López
Subdirector General de los Servicios de Salud de Oaxaca

Dra. María del Pilar Nava Ramírez
Directora de Prevención y Promoción de la Salud

Unidad de Epidemiología

Departamento de Vigilancia Epidemiológica

MSP. Liliana Mocedad Nogales Nibra
Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES)

Dr. William Alejandro Ordaz Cervantes
Responsable del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica del Dengue

Dra. Yesenia Sánchez Enriquez
Responsable del Subsistema de Vig. Epid. de la Muerte Materna.

Dra. Imelda García García
Responsable del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de EDA/IRA en menores de cinco años.

Dr. Carlos Andrés Ponce Assad
Responsable del Subsistema de Vig. Epid. de Micobacteriosis; Diabetes Mellitus II; Hospitalaria (IVENTA); y de las Patologías Bucales (SIVEPAB).

Dr. Miguel Angel Chávez García
Responsable de la Red Hospitalaria de Vig. Epid (RHOVE)

Dra. María Juliana Larios Jiménez
Resp. del Sist. Epid. de las Defunciones (SEED).

Dr. Moisés Ricardo Gómez Gurrión
Resp. Subsistema de Vig. Epid. de las Enf. Transmitidas por Vector

Dr. Ezequiel Díaz Cruz
Responsable del Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos del Tubo Neural (DTN) y (DCF).

Dra. Yadira Cid Sánchez
Responsable del Subsistema de Vig. Epid. de las Enf. Prev. por Vac. (EPV).

Dra. Ma. Antonia Salina Fuentes
Coordinación del Sistema de Brotes Epidémicos

Dra. Argelia Julián Aquino
Apoyo a la Coordinación del Sistema de Brotes Epidémicos

Fatima Karime Matías Argüelles
Georreferenciación de Brotes. (UIES)

Dr. Vidal García Rendón
Responsable del Subsistema de Vig. Epid. de la Influenza

T.I. Cuauhtémoc Avendaño Juárez
Apoyo Informático del Subsistema de Vig. Epid. de VIH/SIDA

T.I. Emmanuel Rogerio Sánchez Ortiz
Apoyo Informático del Subsistema de Vig. Epid. de Enf. Transmisibles y del Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE)

T.I. Cesar Jair García Hernández
Apoyo Informático del Subsistema de Vig. Epid. de Enf. No Transmisibles

T.I. Arcelia Bolaños Ríos
Apoyo Informático del Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica (SUAVE)

Se autoriza la reproducción total o parcial siempre citando la fuente. La información contenida en el presente boletín es preliminar y está sujeta a los cierres trimestrales de información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica establecidos en la normatividad vigente. Su función es única y exclusivamente para apoyar en la toma oportuna de decisiones en salud pública.
Para mayor información sobre el contenido de este boletín, comunicarse a los teléfonos 01 951 50 1 50 20 ext. 419, 422. Miguel Cabrera número 514 Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000; E-mail: boletin.oax@gmail.com