



"2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO		
Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud - SEVEIAAS		
Estado de Oaxaca	Enero – Junio de 2026	Boletín Número - 06

Metodología: Con base en la información registrada por las Unidades Centinela RHOVE (UCR) activas y notificantes en el Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS (SEVEIAAS), con corte al 30 de julio de 2026, se realizó el análisis de las bases de datos de casos, egresos y factores de riesgo. La información es de carácter preliminar y está sujeta a modificaciones derivadas de los procesos continuos de validación.

TOTAL DE UCR 8									
DIF	IMSS	IMSS-B	ISSSTE	PEMEX	PRIVADOS	DEFENSA	SERV. ESTATALES	SSA	UNIV
-	1	6	1	-	-	-	-	-	-


Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

TOTAL DE IAAS NOTIFICADAS POR INSTITUCIÓN ENERO-JUNIO 2026							
INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS_OPD	77	84	108	82	87	72	510
ISSSTE	54	39	66	57	52	64	332
IMSS OR	33	76	55	56	35	60	315
TOTAL	164	199	229	195	174	196	1157

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

En el Estado de Oaxaca el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de las IAAS opera con 8 hospitales, los cuales por Institución 6 corresponden a los Servicios Públicos de salud del IMSS Bienestar (HG de Oaxaca "Dr. Aurelio Valdivieso", Hospital Regional de Alta Especialidad, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, HG de Tuxtepec, HG de Pochutla y HG de Pinotepa). Una al ISSSTE; Hospital Regional "Presidente Juárez" y una unidad del IMSS Ordinario; el HGZ 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo". Como se muestra en el mapa 1.

Mapa 1. Unidades notificantes en la plataforma de la RHOVE, Oaxaca 2026





"2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

**INDICADORES DE PROCESO
ENERO-JUNIO 2026**

IAAS NOTIFICADAS (FEC_CAP)	IAAS NOTIFICADAS OPORTUNAMENTE	CON TOMA DE MUESTRA
1,157	95.94%	57.22%

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

Hasta el mes de junio del año 2026 se capturaron en la plataforma 1,157 casos, de los cuales el 95.94% se capturaron en forma oportuna y solamente al 57.22% del Total de los casos registrados se los tomo muestra para identificar al agente causal de las IAAS.

INDICADOR DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS_OPD	98.70	98.81	96.30	96.34	87.36	91.67	94.90
ISSSTE	100.00	100.00	96.97	100.00	98.08	98.44	98.80
IMSS OR	100.00	96.05	98.18	85.71	97.14	93.33	94.60
TOTAL	99.39	97.99	96.94	94.36	92.53	94.39	95.94

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

Referente al indicador de notificación oportuna de los casos en la plataforma de la RHOVE, en donde la meta es alcanzar el 100% de los casos notificados, en un comparativo por institución notificante, desde el mes de enero al mes de junio, se observa que el mejor indicador lo obtiene el ISSSTE con un 98.80%, seguido del IMSS OPD con un 94.90% y por último el IMSS Ordinario con un 94.60%.

INDICADOR DE TOMA DE MUESTRA ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS_OPD	53.25	57.14	43.52	53.66	47.13	55.56	51.18
ISSSTE	40.74	46.15	57.58	57.89	63.46	57.81	54.52
IMSS OR	81.82	61.84	85.45	80.36	62.86	53.33	69.84
TOTAL	54.88	56.78	57.64	62.56	55.17	55.61	57.22

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

Destaca el bajo indicador de toma de muestras de los casos a nivel Estatal, en donde la meta es del 80.00%, en un comparativo por institución desde el mes de enero al mes de junio, se observa que el mejor indicador lo obtiene el IMSS Ordinario con un indicador del 69.84%, seguido del ISSSTE con el 54.52% y por último el IMSS OPD con el indicador de 51.18%.



"2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO ESTATAL, ENERO-JUNIO 2026

IAAS DE ACUERDO CON PROCEDENCIA ENERO-JUNIO 2026

TOTAL DE IAAS (FIS)	ADQUIRIDAS EN LAS UCR	IMPORTADAS
1,182	1,095	87

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

Hasta el mes de junio del año 2026, por fecha de inicio de síntomas se han notificado 1,182 casos de IAAS, de los cuales 1,095 casos son adquiridas en las Unidades Centinela de la RHOVE y solamente 87 casos son importados, es decir, casos que se infectaron en otra unidad hospitalaria.

IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO-JUNIO 2026

GRUPO ETARIO	HOMBRE	MUJER	TOTAL
MENORES DE 1 AÑO	90	71	161
1 A 4 AÑOS	13	7	20
5 A 9 AÑOS	14	10	24
10 A 14 AÑOS	7	10	17
15 A 19 AÑOS	17	13	30
20 A 24 AÑOS	24	19	43
25 A 29 AÑOS	32	12	44
30 A 34 AÑOS	18	18	36
35 A 39 AÑOS	25	21	46
40 A 44 AÑOS	24	33	57
45 A 49 AÑOS	20	29	49
50 A 54 AÑOS	32	53	85
55 A 59 AÑOS	42	30	72
60 A 64 AÑOS	51	26	77
65 AÑOS O MÁS	174	160	334
TOTAL	583	512	1,095


Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

Los grupos de edad más afectados son los extremos de la vida, en primer lugar, el grupo de 65 años y más con 335 casos, seguido del grupo de menores de un año con 161 casos. Se observa que, a mayor edad de los pacientes, se incrementa el riesgo de adquirir una IAAS. Tal como se muestra en la Grafica número 1.



"2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

GRAFICA N. 1 IAAS POR EDAD Y SEXO ENERO-JUNIO 2026



Fuente: Plataforma de la RHOVE/30 de julio L 2026/SS/DGE/Oaxaca

NOTIFICACIONES POR SEXO ENERO-JUNIO 2026

HOMBRES:	53.24%	MUJERES:	46.76%
-----------------	--------	-----------------	--------

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

Referente a la notificación por sexo, se aprecia una ligera predisposición por el sexo masculino con un 53.24%, en comparación con sexo femenino con el 46.76%.

PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO-JUNIO 2026


TIPO_IAAS	DEFINIDAS CLÍNICAMENTE	CON IDENTIFICACIÓN DE AGENTE ETIOLÓGICO	TOTAL
NAAS NO RELACIONADA A PROCEDIMIENTO (NAAS - NRP)	134	31	165
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR (NAV)	52	98	150
INFECCION DE VIAS URINARIAS ASOCIADA A CATETER URINARIO IVU-CU	17	106	123
ITS RELACIONADA A CATETER CENTRAL (ITS - CC)	26	94	120
INFECCION INCISIONAL PROFUNDA	53	47	100
INFECCION INCISIONAL SUPERFICIAL	62	29	91
INFECCION EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS	50	14	64
FLEBITIS	44		44
PERITONITIS ASOCIADA A DIALISIS	16	25	41
INFECCION DE VIAS URINARIAS NO ASOCIADA A CATETER URINARIO	1	29	30

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.



"2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

GRAFICA N. 2 PRINCIPALES 10 TIPOS DE IAAS ENERO-JUNIO 2026



Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

Hasta el mes de junio las principales IAAS reportadas por tipo de infección y clasificación son; Neumonía Asociada a la Atención de la Salud No Relacionada A Procedimiento (NAAS - NRP) con 165 casos, seguido de Neumonías Asociadas a Ventilador con 150 casos y en tercer lugar las Infecciones de Vías Urinarias Asociadas a Catéter Urinario (UVU – CU) con 123 casos. El 50.59% de los casos han cumplido criterios para confirmarse por Laboratorio de microbiología como se muestra en el cuadro y grafica número 2.

SERVICIOS EN DONDE SE ADQUIRIÓ LA INFECCIÓN ENERO-JUNIO 2026

SERVICIO	TOTAL
MEDICINA INTERNA	291
CIRUGIA GENERAL	197
URGENCIAS	114
TERAPIA INTENSIVA ADULTO	57
TRAUMATOLOGIA	52
URGENCIAS PEDIATRICAS	50
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	50
PEDIATRIA	38
GINECOLOGIA	34
LACTANTES	25

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.



"2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"


Referente a los servicios en donde se adquieren la IAAS, en primer lugar se encuentra, Medicina Interna, seguido de Cirugía General y el servicio de Urgencias, los cuales suman el 55.00% de los casos detectados hasta el mes de junio 2026.

PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO-JUNIO 2026

MICROORGANISMO	TOTAL
Escherichia coli	128
Pseudomonas aeruginosa	68
Staphylococcus aureus	55
Staphylococcus epidermidis	54
Enterococcus faecalis	47
Klebsiella pneumoniae	35
Staphylococcus haemolyticus	33
Candida albicans	30
Enterococcus faecium	27
Stenotrophomonas maltophilia	20

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

GRAFICA N.3 PRINCIPALES MICROORGANISMOS CAUSANTES DE IAAS ENERO-JUNIO 2026



Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de junio de 2026.

El gráfico 3, muestra los principales microorganismos aislados causantes de IAAS, la mayoría agentes GRAM negativos y también dentro del grupo llamado ESKAPE, la lista la encabeza la Escherichia coli, seguido de la Pseudomona Aeruginosa y Staphylococcus Aureus. El 55.25% el total de los casos se pudo identificar el agente causal.



“2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación”

INCIDENCIA ACUMULADA DE IAAS POR CADA 100 EGRESOS ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	2.51	4.24	3.35	3.22	3.04	4.53	3.49
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	12.01	8.09	11.67	7.12	9.98	11.50	10.05
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	4.35	5.56	4.64	2.03	4.52	2.52	3.90
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	3.66	2.63	3.68	4.36	0.89	1.81	2.82
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	4.43	4.88	7.75	6.11	7.81	4.27	5.92
IMSS OPD	HG POCHUTLA	0.62	1.27	0.59	0.43	1.03	1.23	0.83
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	1.18	3.33	3.66	0.74	1.25	0.68	1.83
	TOTAL GLOBAL	3.83	5.60	6.81	5.02	5.72	5.916	5.37
	MEDIANA ESTATAL	3.18	3.79	3.67	2.63	2.15	2.166	3.69

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa global de 5.37 por cada 100 egresos, sin embargo, con una mediana de 3.69 por cada 100 egresos, destaca por arriba de estas la tasa del HR Presidente Benito Juárez de 10.05 y la tasa del HG “Dr. Aurelio Valdivieso” que es de 14.44 por cada 100 egresos.

TASA DE INCIDENCIA DE IAAS POR CADA 1,000 DÍAS ESTANCIA ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	6.65	11.78	9.30	8.66	7.72	11.92	9.35
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	23.11	17.75	25.88	15.73	23.41	24.96	21.85
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	7.29	9.21	10.34	3.23	7.95	4.64	6.90
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	6.11	5.16	7.58	7.79	1.66	2.81	5.12
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	12.87	15.23	22.60	14.95	24.75	11.75	16.97
IMSS OPD	HG POCHUTLA	2.73	4.89	1.90	3.42	6.90	4.45	3.86
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	4.16	12.02	9.97	2.36	3.17	1.51	5.29
	TOTAL GLOBAL	9.67	14.17	17.34	12.33	14.42	13.87	13.35
	MEDIANA ESTATAL	6.97	10.49	9.63	5.61	7.31	4.55	8.12

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa global de 13.35 por cada 1,000 días de estancia, con una mediana de 8.12 por cada 1,000 días de estancia, destaca por arriba de estas, la tasa del Hospital Presidente Benito Juárez de 21.85 y la tasa del HG “Dr. Aurelio Valdivieso” que es de 41.31 por cada 1,000 días de estancia.



“2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación”

TASA DE NAV POR CADA 1,000 DV. ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	9.92	11.03	6.62	9.30	35.50	24.49	12.51
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	8.81	13.79	13.64	13.61	19.23	24.82	16.27
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	39.09	33.90	48.05	23.81	38.71	7.30	32.24
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	16.13	18.18	0.00	10.42	10.42	10.99	10.55
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	21.58	0.00	37.04	2.73	16.67	8.47	12.63
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	12.82	0.00	20.20	37.88	27.40	23.81	22.73
IMSS OPD	HG POCHUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GLOBAL	18.05	13.00	21.87	13.69	26.61	16.30	17.80
	MEDIANA ESTATAL	11.37	5.52	10.13	9.86	17.95	9.73	12.57

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa global de Neumonía Asociada a Ventilador (NAV) de 17.80 por cada 1,000 días ventilador, con una mediana de 12.57 por cada 1,000 días de ventilador, destaca por arriba de estas la tasa del HG “Dr. Aurelio Valdivieso” de 32.24 y la tasa del HG de Tuxtepec de 22.73. Por debajo de la mediana los Hospitales Generales de Pinotepa y Pochutla que es de 0.00 por cada 1,000 días ventilador.

TASA DE ITS-CC POR CADA 1,000 DÍAS CATÉTER CENTRAL ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	1.00	1.12	0.00	1.65	2.63	2.15	1.44
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	4.65	1.49	17.09	4.09	8.71	7.80	7.55
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	1.96	1.60	4.11	3.99	4.39	4.10	3.43
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	13.12	13.40	20.93	5.13	57.14	3.67	12.43
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	5.01	5.08	3.88	7.01	1.54	1.61	3.88
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.35
IMSS OPD	HG POCHUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GLOBAL	3.33	3.29	6.59	3.69	5.08	3.59	4.28
	MEDIANA ESTATAL	1.48	1.31	1.94	2.82	2.34	1.88	2.43

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa global de Infección del Torrente Sanguíneo Relacionado a Catéter Central (ITS-CC) de 4.28 por cada 1,000 días catéter central, con una mediana de 2.43 por cada 1,000 días catéter central, destaca por arriba de esta, la tasa del Hospital de la Niñez Oaxaqueña de 12.43 y por debajo de la mediana la tasa de los Hospitales Generales de Pinotepa y Pochutla que es de 0.00 por cada 1,000 días catéter central.



“2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación”

TASA DE IVU-CU ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	3.66	11.90	8.98	10.24	2.02	8.07	7.16
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	3.55	4.37	5.76	2.66	6.88	3.49	4.51
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	7.52	11.33	9.21	6.94	2.72	7.36	7.30
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	0.00	3.15	5.93	0.00	0.00	2.09	1.85
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	0.00	3.26	0.00	0.00	2.42	0.00	1.02
IMSS OPD	HG POCHUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	11.49	0.00	17.86	0.00	13.51	0.00	7.92
	TOTAL GLOBAL	3.32	7.75	6.25	4.39	3.13	4.53	4.80
	MEDIANA ESTATAL	1.78	3.81	5.84	1.33	2.22	1.04	4.01

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa global de Infección de Vías Urinarias Asociadas a Catéter Urinario (IVU-CU) de 4.80 por cada 1,000 días catéter Urinario, con una mediana de 4.01 por cada 1,000 días catéter Urinario, destaca por arriba de esta, la tasa del HG “Dr. Aurelio Valdivieso” de 7.30, la tasa del HG de Pinotepa de 7.92 y la del HGZ 1 IMSS de 7.16 y por debajo de la mediana, la tasa la del HG de Pochutla que es de 0.00 por cada 1,000 días catéter Urinario.

INCIDENCIA ACUMULADA DE ISQ POR CADA 100 CIRUGÍAS TOTALES ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	0.51	1.73	1.56	1.40	1.44	1.13	1.29
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	2.93	0.68	3.30	1.95	2.82	3.71	2.62
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	0.24	1.62	0.45	0.76	0.47	1.53	0.81
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	0.00	0.97	1.10	1.20	0.00	0.98	0.71
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	0.68	0.00	0.92	0.51	0.00	0.47	0.42
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	2.00	1.37	1.83	2.74	3.26	1.12	1.99
IMSS OPD	HG POCHUTLA	1.28	1.28	0.90	0.00	1.04	0.97	1.02
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	0.00	2.70	2.15	0.00	1.12	1.41	1.23
	TOTAL GLOBAL	1.04	1.31	1.64	1.32	1.48	1.67	1.42
	MEDIANA ESTATAL	0.59	1.33	1.33	0.98	1.08	1.13	1.13

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa global de Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ) de 1.42 por cada 100 cirugías, con una mediana de 1.13 por cada 100 cirugías, destaca por arriba de esta, la tasa del Hospital Presidente Benito Juárez de 2.62 y por debajo de la mediana, la tasa del Hospital Regional de Alta Especialidad de 0.42 por cada 100 cirugías.



“2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación”

TASA DE INCIDENCIA DE ICD POR CADA 10,000 DÍAS ESTANCIA ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	0.36
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	0.00	0.00	8.22	4.03	0.00	0.00	2.10
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	12.21	0.00	5.83	17.99	0.00	0.00	5.91
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG POCHUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GLOBAL	1.15	0.00	2.49	3.90	0.00	0.00	1.27
	MEDIANA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa global de Infección por Clostridioides Difficile (ICD) de 1.27 por cada 10,000 días de estancia, con una mediana de 0.00, destaca por arriba de esta las tasas del Hospital Regional de Alta Especialidad de 5.91, la del Presidente Benito Juárez de 2.10 y la tasa de del HG1 Oaxaca de 0.36 por cada 10,000 días de estancia. Por debajo de esta, las tasas del resto de hospitales de 0.00 por cada 10,000 días de estancia.

LETALIDAD POR IAAS POR CADA 100 IAAS ENERO-JUNIO 2026

INSTITUCIÓN	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMSS OR	HGZ 1 OAXACA	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.85	0.77
ISSSTE	PRESIDENTE BENITO JUAREZ OAX.	5.17	5.26	4.76	0.00	3.64	1.69	3.53
IMSS OPD	HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO	5.26	0.00	0.00	0.00	16.13	0.00	3.43
IMSS OPD	HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD OAXAQUEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG TUXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG POCHUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMSS OPD	HG PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GLOBAL	2.98	1.16	1.91	0.00	4.09	1.14	1.90
	MEDIANA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Bases de datos del DGE/DIE/RHOVE/SEVEIAAS con corte al 30 de julio de 2026.

A nivel Estatal se tiene reportada una tasa de letalidad de 1.90, destaca por arriba de esta, la tasa del Presidente Benito Juárez de 3.53, del HG “Dr. Aurelio Valdivieso” de 3.43 y de 0.77 del HGZ 1 IMSS. Resto de hospitales con una tasa de 0.00 por cada 100 IAAS.



"2026, Año del Bicentenario del natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

En la siguiente tabla se muestran las tasas de los Establecimientos de Atención Médica No RHOVE del Estado de Oaxaca, de enero a junio del año 2026.

TASAS DE UNIDADES NO RHOVE DEL ESTADO DE OAXACA ENERO-JUNIO 2026

No. CAMAS	JS	HOSPITALES	ITS-CVC/ 1000 DÍAS CVC	IVU-SUI/ 1000 DÍAS CU	NAVMI/ 1000 DÍAS VM	ISQ/ 100 CX	ICD X 10,000 DEH	IAAS/ 1000 DEH	IAAS/ 100 EGRESOS	LETALIDAD
>30	2	HG JUCHITAN	1.4	1.3	22.6	0.8	0.0	3.9	1.3	0.0
	5	HG HUAJUAPAN	0.0	2.1	36.4	2.7	0.0	7.5	2.6	4.5
	1	HG DE CUICATLAN	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	5.5	1.5	0.0
	1	HG DE HUIXTEPEC	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	2.3	0.7	25.0
	2	HG DE LOMBARDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.6	0.0
	5	HG DE PUTLA	3.0	7.5	16.1	0.5	0.0	6.8	2.2	0.0
	2	HG DE SALINA CRUZ	0.0	0.0	5.8	0.8	0.0	3.7	1.4	0.0
	2	HG DE IXTEPEC	0.0	3.9	0.0	1.4	0.0	8.0	1.8	0.0
	2	HG DE TEHUANTEPEC	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.8	0.5	0.0
	4	HG DE PUERTO ESCONDIDO	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	2.5	1.0	0.0
>12	5	HBC DE NOCHIXTLAN	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	3.5	1.2	0.0
	5	HBC DE CHALCATONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	HBC DE IXTLAN	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	15.6	3.4	0.0
	4	HBC DE JUQUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	HBC DE LOMA BONITA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	HBC DE NEJAPA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.9	0.0
	4	HBC DE NOPALA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	HBC DE RIO GRANDE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	HBC DE TLACOTEPEC	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.1	1.0	0.0
	3	HBC DE TEMASCAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	HBC DE HUAMELULA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	HBC DE TAPANATEPEC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	HBC DE HUATULCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	HBC DE TAMAZOLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	5.2	0.0
	1	HBC DE SOLA DE VEGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	HBC DE TAMAZULAPAM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.2	0.0
	1	HBC DE TEOJOMULCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1	HBC DE TEOTITLAN DE FM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	HBC DE VALLE NACIONAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	HOSPITAL CRUZ AZUL	0.0	0.0	142.9	1.3	0.0	6.1	1.6	0.0
	2	CH TUXTEPEC ISSSTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESTATAL			4.3	4.8	17.8	1.4	1.3	13.4	5.4	1.9
MEDIANA			2.4	4.0	12.6	1.1	0.0	8.1	3.7	0.0

Fuente: Informes mensuales de las Unidades no RHOVE, Oaxaca, enero a junio 2026.