

Sistema Epidemiológico Estadístico de las Defunciones (SEED)

Boletín epidemiológico

Período abril-junio del año 2026

DIRECTORIO

M.E. Efrén Emmanuel Jarquín González

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca

Dr. Ismael de Jesús Arjona Ruiz

Encargado de la Subdirección General de Servicios de Salud de Oaxaca

M.C. Eder López Toro

Director de Prevención y Promoción de la Salud

Dra. Elizabeth Peto Toledo

Encargada de la Unidad de Epidemiología

Dra. Elizabeth Peto Toledo

Jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

MSP María Juliana Larios Jiménez

Responsable Estatal del SEED




Introducción. –

En el segundo trimestre del año en curso, tenemos a la fecha, ratificadas o rectificadas 34 defunciones en el componente epidemiológico, del Sistema Epidemiológico Estadístico de las Defunciones (SEED).


Por mes ocurrieron 12 decesos en abril y mayo, respectivamente y en junio 10 defunciones, estas cifras pueden variar ya que aún tenemos fallecimientos pendientes por concluir la investigación epidemiológica correspondiente, de este período.

Según la Jurisdicción Sanitaria donde sucedieron las defunciones: Valles Centrales tuvo 20, Istmo 4, Tuxtepec ninguna, Costa 4, Mixteca 5 y Sierra 1. (Gráfica N°1)




Gráfica N° 1
Fuente: Plataforma REDVE-SEED-DGE 2026

Las principales causas de defunción en el segundo trimestre fueron: virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 17 decesos; tuberculosis 6; infección respiratoria aguda en menores de 5 años (IRA) con 3; dengue tuvo 2 muertes probables por esta causa; SARS-COV-2, miasis y picadura de escorpión, con 1 deceso, respectivamente. Gráfica N°2.



Gráfica N° 2
Fuente: Plataforma REDVE-SEED-DGE 2026


Los 3 municipios donde sucedieron más defunciones de causa sujeta a vigilancia epidemiológica, fueron: Oaxaca de Juárez con 13; Salina Cruz, San Pedro Ixtlahuaca y Villa de Tututepec, cada uno con 2 decesos. Gráfica 3.



Gráfica N° 3
Fuente: Plataforma REDVE-SEED-DGE 2026

Del total de las 34 defunciones, por sexo ocurrieron: 26 en el masculino y 8 en el femenino.

Por sitio donde fallecieron tenemos: en el hogar ocurrieron 14 decesos, IMSS Bienestar 13, IMSS Ordinario 5 y otro lugar 2 muertes. Gráfica N°4




Gráfica N° 4
Fuente: Plataforma REDVE-SEED-DGE 2026

continúa ocupando el primer sitio como causa de muerte de vigilancia epidemiológica, seguido por la tuberculosis. En todo el sector salud, público y privado, es importante fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

Un tema de investigación en salud pública, pudiera ser, conocer los factores que hacen más proclive de fallecer por causas de vigilancia epidemiológica a personas del sexo masculino, ya que este sector de la sociedad en todos los boletines publicados, ha sido el más decesos ha presentado.

Por derechohabiencia de las 34 defunciones: 27 personas no tuvieron seguridad social, 5 a IMSS Ordinario, 1 al ISSSTE y 1 al IMSS Bienestar. Gráfica N°5



Gráfica N° 5
Fuente: Plataforma REDVE-SEED-DGE 2026

Conclusiones:

En este segundo trimestre del año en curso, se observa que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)